













Control de peso SS Balanza de control de peso en acero inoxidable


Características:


- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 18 mm.
 12 LEDs de indicación de funciones.
- · 4 teclas.
- · Carcasa en acero inoxidable.
- · Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 230x190 mm.
- · Protección IP67.
- Doble pantalla, la cara del comprador y del vendedor.
 Unidades: kg, g, lb, oz y pcs.
- · Ahorro de energía.
- · Protección contra sobrecargas.
- · Nivel burbuja.
- · 4 pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: de -5° C a $+35^{\circ}$ C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz.
- Batería interna recargable.
- Indicación de batería en pantalla.
- Desconexión automática programable.

Funciones:

- CeroTara
- Bruto/neto
- · Cuenta piezas.
- Función de límites.











Vista trasera

Referencia	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	
SS3	3	0,2	230x190	310x280x170	4,2	
SS6	6	0,5	230x190	310x280x170	4,2	
SS15	15	1	230x190	310x280x170	4,2	
SS30	30	2	230x190	310x280x170	4,2	